

Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	3 PORTE		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2= 0,76		
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1478,62	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	57,26	
Volume netto Net Volume	Vh	310,1	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	310,1	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Frz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN
2006/42/CE (DWA)
2014/35/UE (LVD)
2014/30/UE (EMC)
2014/68/UE (PED)
2011/65/UE (RoHS), 2015/863/UE
2012/19/UE (WEEE)
REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EUROPA - EUROPE
EN55014-1/A2, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3
EN61000-3-11
EN60335-1, EN60335-2-89
EN378-1

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE'
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT
IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ENUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
DER UNTERZEICHNETE ERNANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:

TF03MIDGNAL

Descrizione - Description - Beschreibung TAVOLO MID GN 1/1 3 PORTE CON ALZATINA

Modello
Model - Modèle 3 PORTE

ID 202333107N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato. In applicazione delle direttive è stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:
This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.

FR-BE-LU

Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.

DE-AT

Diese erklärung ist nur das produkt der referenz im staat, in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE

LEIJEI DATE
PLATZ UND DATUM

Vigodanzera (PD) - ITALY 12/06/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE

LEGAL REPRESENTATIVE
REPRÉSENTANT JURIDIQUE
RECHTLICHES-REPRÄSENTANTEN

Dominziano Giacón

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.


Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT
SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES:
MIT DEN VORSCRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHLINIEN.

MONDO - WORLD - MONDE - WEIT

CB TEST CERTIFICATE
IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
Scan the QRcode to download the user manual!



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1


Modello Model	3 PORTE		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141	TON CO2=	0,76
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1478,62	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	57,26	
Volume netto Net Volume	Vn	310,1	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	310,1	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Frz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		
DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN	EUROPA - EUROPE		

2006/42/CE (DMA)
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMC)
 2014/68/UE (PED)
 2011/65/UE (RoHS), 2015/863/UE
 2012/19/UE (WEEE)
 REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EN55014-1/A2, EN55014-2
 EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN61000-3-11
 EN60335-1, EN60335-2-89
 EN378-1

IT
GB-IEM
FR-BELU
DE-AT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
KONFORMITÄT SERKLÄRUNG



IT
GB-IEM
FR-BELU
DE-AT

IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ENUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
DER UNTERZEICHNETE ERNANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:
 TF03MIDGNAL

Descrizione - Description - Beschreibung	TAVOLO MID GN 1/1 3 PORTE CON ALZATINA		
Modello Model - Modèle - Modell	3	PORTE	
ID	202333109N		

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT
GB-IEM
FR-BELU
DE-AT

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato.
In application of the directive e' stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:
This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.
Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodé à notre bureau.
Diese Erklärung ist nur das produkt der referenz im staat. in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort gelistet wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE
 PLACE AND DATE
 LIEU ET DATE
 PLATZ UND DATUM

Vigilanzzone (PD) - ITALY_12/06/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE
 LEGAL REPRESENTATIVE
 REPRÉSENTANT JURIDIQUE
 RECHTLICHES REPRÄSENTANTEN

Dorziario Giacom


La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.
Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.
Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT
GB-IEM
FR-BELU
DE-AT

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES.
MIT DEN VORSCHRIFTEN KONFORM SIND. DIE IN DE FOLGENDEN RICHTLINIEN.

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
 IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
 IEC60335-1, IEC60335-2-89



Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
 Scan the QRcode to download the user manual!

Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	3 PORTE		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2= 0,76		
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1478,62	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	57,26	
Volume netto Net Volume	Vn	310,1	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	310,1	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Frz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

2006/42/CE (DMA)
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMC)
 2014/68/UE (PED)
 2011/65/UE (RoHS), 2015/863/UE
 2012/19/UE (WEEE)
 REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EUROPA - EUROPE

EN55014-1/2, EN55014-2
 EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN61000-3-11
 EN60335-1, EN60335-2-89
 EN378-1

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 DECLARATION OF CONFORMITY
 DECLARATION DE CONFORMITE'
 KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG



IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
 THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
 JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ENUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
 DER UNTERZEICHNETE ERNANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:
 TFO3MIDGNAL

Descrizione - Description - Beschreibung

TAVOLO MID GN 1/1 3 PORTE CON ALZATINA

Modello
 Model - Modelle - Modell

3 PORTE

ID

202333111N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
 Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato, in applicazione delle direttive e' stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede.
 This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.
 Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodé à notre bureau.
 Diese erklärung ist nur das produkt der referenz im staat, in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde:

PLACE AND DATE

PLACE AND DATE
 LIEU ET DATE
 PLATZ UND DATUM

Vigodarzere (PD) - ITALY 12/06/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE

LEGAL REPRESENTATIVE
 REPRESENTANT JURIDIQUE
 RECHTLICHE SREPRÄSENTANTIN

Doriziano Giaccon

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.

Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.


IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
 ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
 SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES.
 MIT DEN VORSCHRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHLINIEN.

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
 IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
 IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
 Scan the QRcode to download the user manual



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	4 PORTE ALZ.		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2= 0,76		
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1670,79	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	58,70	
Volume netto Net Volume	Vn	413,4	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	413,4	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Frz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		


DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

2006/42/CE (DMA)
2014/35/UE (LVD)
2014/30/UE (EMC)
2014/68/UE (PED)
2011/65/UE (RoHS) , 2015/863/UE
2012/19/UE (WEEE)
REG (EU) : 2015/1094,2015/1095

EUROPA - EUROPE

EN55014-1/A2, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3
EN61000-3-11
EN60335-1, EN60335-2-89
EN378-1

IT **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**
GB-IE-ME **DECLARATION OF CONFORMITY**
FR-BE-LU **DECLARATION DE CONFORMITE'**
DE-AT **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**



IT **IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:**
GB-IE-ME **THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:**
FR-BE-LU **JE SOUSSIGNE, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:**
DE-AT **DER UNTERZEICHNETE ERWANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:**
TF04MIDGNAL

Descrizione - Description - Beschreibung **TAVOLO MID GN 1/1 4 PORTE CON ALZATINA**

Modello
Model - Modelle - Modell **4 PORTE ALZ.**

ID **202333114N**

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemes
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT **Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato.**

In applicazione delle direttive è stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:

This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office:

Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.

Diese erklärung ist nur das produkt der referenz im staat. in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort gelteft wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde:

PLACE AND DATE

PLACE AND DATE

LIEU ET DATE

PLATZ UND DATUM

Vigodarzere (PD) - ITALY - 12/06/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE
LEGAL REPRESENTATIVE
REPRÉSENTANT LÉGAL
RECHTLICHES/REPRÄSENTANTEN
Dominiano Giacom

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.

Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT **SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:**

ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:

SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES:


DE-AT **MIT DEN VORSCHRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHLINIEN:**

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadrare il QRcode per scaricare il manuale d'uso

Scan the QRcode to download the user manual



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	4 PORTE ALZ.		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141	TON CO2=	0,76
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1670,79	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	58,70	
Volume netto Net Volume	Vn	413,4	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	413,4	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Frz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

2006/42/CE (DMA)
2014/35/UE (LVD)
2014/30/UE (EMC)
2014/68/UE (PED)
2011/65/UE (RoHS) , 2015/863/UE
2012/19/UE (WEEE)
REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EUROPA - EUROPE

EN55014-1/A2 , EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3
EN61000-3-11
EN60335-1, EN60335-2-89
EN378-1

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
GB-IE-ME DECLARATION OF CONFORMITY
FR-BE-LU DECLARATION DE CONFORMITE'
DE-AT KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



IT IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
GB-IE-ME THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
FR-BE-LU JE SOUSSIGNE NOMME DÉCLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
DE-AT DER UNTERZEICHNETE ERMAHNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:
TF04MTDGNAL

Descrizione - Description - Beschreibung TAVOLO MID GN 1/1 4 PORTE CON ALZATINA

Modello
Model - Modelle - Modell 4 PORTE ALZ. ID 202333115N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato, in applicazione delle direttive e' stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede.

GB-IE-ME This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.

FR-BE-LU Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel la marche est immédiatement appliquée à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.

DE-AT Diese Erklärung ist nur das Produkt der Referenz im Staat, in demen der Markt in der Anwendung der Richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches Dokument in unserem Büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE

PLACE AND DATE
LIEU ET DATE
PLATZ UND DATUM

Vigodarcare (PJ) - ITALY 12/06/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE

LEGAL REPRESENTATIVE
REPRÉSENTANT JURIDIQUE
RECHTLICHESREPRÄSENTANTIVES

Dominziano Giaccon

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.

Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:

GB-IE-ME ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:


FR-BE-LU SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES.

DE-AT MIT DEN VORSCHRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHLINIEN:

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
Scan the QRcode to download the user manual



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	4 PORTE		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2 = 0,76		
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1670,79	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	58,70	
Volume netto Net Volume	Vn	413,4	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	413,4	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Ftz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

2006/42/CE (DMA)
2014/35/UE (LVD)
2014/30/UE (EMC)
2014/68/UE (PED)
2011/65/UE (ROHS) , 2015/863/UE
2012/19/UE (WEEE)
REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EUROPA - EUROPE

EN55014-1/A2, EN55014-2
EN61000-3-2, EN61000-3-3
EN61000-3-11
EN60335-1, EN60335-2-89
EN378-1

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE'
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
JE SOUSIGNE NOMME DECLARE QUE LE PRODUIT ENUMERES CI-DESSOUS ONT ETE FABRIQUES PAR:
DER UNTERZEICHNETE ERWANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTERAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:

TF04MIDGNLAL

Descrizione - Description - Beschreibung
TAVOLO MID GN 1/1 4PORTE C/LAVELLO E
MITX

Modello
Model - Modelle - Modell

4 PORTE

ID 202327372N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
Systèmes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato. In applicazione delle direttive e' stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:
This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.

Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.

Diese erklärung ist nur das produkt der referenz im staat, in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde:

PLACE AND DATE
LEU ET DATE
PLATZ UND DATUM

LEGALE RAPPRESENTANTE
LEGAL REPRESENTATIVE
REPRÉSENTANT JURIDIQUE
RECHTLICHES REPRÄSENTANTIVES

Dalmiziano Giaccon

Vigodarzere (PD) - ITALY 17/05/2023

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.

Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.


IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUUVANTES:
MIT DEN VORSCHRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHLINIEN:

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
Scan the QRcode to download the user manual!



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	4 PORTE		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2= 0,76		
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1670,79	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	58,70	
Volume netto Net Volume	Vn	413,4	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	413,4	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Frz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

2006/42/CE (DMA)
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMC)
 2014/68/UE (PED)
 2011/65/UE (ROHS), 2015/863/UE
 2012/19/UE (WEEE)
 REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EUROPA - EUROPE

EN55014-1/A2, EN55014-2
 EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN61000-3-11
 EN60335-1, EN60335-2-89
 EN378-1

IT
GB-E-ME
FR-BE-LU
DE-AT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
 DECLARATION OF CONFORMITY
 DECLARATION DE CONFORMITE'
 KONFORMITÄTSERKÄRUNG



IT
GB-E-ME
FR-BE-LU
DE-AT

IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
 THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
 JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
 DER UNTERZEICHNETE ERNANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:

TF04MIDGNIAL

Descrizione - Description - Beschreibung
 TAVOLO MID GN 1/1 4PORTE C/LAVELLO E MIX

Modello
 Model - Modèle - Modell 4 PORTE **ID** 202327371N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
 Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT
GB-E-ME
FR-BE-LU
DE-AT

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato, in applicazione delle direttive e' stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:
 This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.
 Cette declaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans laquelle la marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.
 Diese erklärung ist nur das produkt der referenz im staat, in deren der markt in der anwendung der richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE
 PLACE AND DATE
 LIEU ET DATE
 PLATZ UND DATUM

Vogdanzere (PD) - ITALY 17/05/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE
 LEGAL REPRESENTATIVE
 REPRESENTANT JURIDIQUE
 RECHTLICHES REPRÄSENTANTEN

Dominziano Giacom

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.
Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.

Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.


IT
GB-E-ME
FR-BE-LU
DE-AT

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES:
MIT DEN VORSCHEITEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHTLINIEN.

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
 IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
 IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
 Scan the QRcode to download the user manual!



Specifiche prodotto professionale refrigeratore per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	700 BT MONOBLOCCO PERFECT PLUS		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141	TON CO2 =	1,07
Temperatura di esercizio Operating temperature	-18/-22 °C		
Categoria Category	Verticale - Vertical		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	2591,50	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	73,89	
Volume netto Net Volume	Vn	454,7	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	0,0	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Ftz	454,7	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,50	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		


DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

EUROPA - EUROPE

2006/42/CE (DMA)
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMC)
 2014/68/UE (PED)
 2011/65/UE (ROHS), 2015/863/UE
 2012/19/UE (WEEE)
 REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EN55014-1/A2, EN55014-2
 EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN61000-3-11
 EN60335-1, EN60335-2-89
 EN378-1

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
GB-IE-ME DECLARATION OF CONFORMITY
FR-BE-LU DECLARATION DE CONFORMITE'
DE-AT KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



IT IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
GB-IE-ME THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
FR-BE-LU JE SOUSSIGNE DÉCLARE QUE LE PRODUIT ENUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
DE-AT DER UNTERZEICHNETE ERKÄRMT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGEGELT VON:
 AF07PKPLUSMBT

Descrizione - Description - Beschreibung

ARMADIO PERFECT PLUS 700 BT GN 2/1 MNBL

Modello
Model - Modelle - Modell

700 BT MONOBLOCCO PERFECT PLUS

ID

202228030M

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
 Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato, in applicazione delle direttive e' stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:
GB-IE-ME This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.
FR-BE-LU Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.
DE-AT Diese Erklärung ist nur das Produkt der Referenz im Staat, in denen der Markt in der Anwendung der Richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches Dokument in unserem Büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE

PLACE AND DATE
 LIEU ET DATE
 PLATZ UND DATUM

Vogelzieren (PD) - ITALY 29/04/2022

LEGALE RAPPRESENTANTE
 LEGAL REPRESENTATIVE
 REPRÉSENTANT JURIDIQUE
 RECHTLICHE ERNENNER MINUTES
 Donatiano Giaccon

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.


Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
GB-IE-ME ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
FR-BE-LU SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES:
DE-AT MIT DEN VORSCHRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DEN FOLGENDEN RICHTLINIEN.

MONDO - WORLD - MONDE - WEIT

CB TEST CERTIFICATE
 IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
 IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
 Scan the QRcode to download the user manual



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	700 BT MONOBLOCCO PERFETTO PIUS		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2= 1,07		
Temperatura di esercizio Operating temperature	-18/-22 °C		
Categoria Category	Verticale - Vertical		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	2591,50	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	73,89	
Volume netto Net Volume	Vn	454,7	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	0,0	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Ftz	454,7	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,50	kg
Receipts Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

EUROPA - EUROPE

2006/42/CE (DMA) EN55014-1/A2, EN55014-2
2014/35/UE (LVD) EN61000-3-2, EN61000-3-3
2014/30/UE (EMC) EN61000-3-11
2014/68/UE (PED) EN60335-1, EN60335-2-89
2011/65/UE (ROHS), 2015/863/UE
2012/19/UE (WEEE)
REG (EU) :2015/1094,2015/1095

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG



IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
DER UNTERZEICHNETE ERWANNTE ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEGEHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:
AF07PKPIUSMBT

Descrizione - Beschreibung ARMADIO PERFETTO PIUS 700 BT GN 2/1 MNBL

Modello
Model - Modelle - Modell 700 BT MONOBLOCCO PERFETTO PIUS ID 202325999N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemes
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato.
This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.
Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custody à notre bureau.
Diese erklärung ist nur das produkt der referenz im staat, in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort gelieert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE
PLACE AND DATE
LIEU ET DATE
PLATZ UND DATUM

LEGALE RAPPRESENTANTE
LEGAL REPRESENTATIVE
REPRESENTANT LÉGISLATIVE
RECHTLICHES REPRÄSENTANTIVES

Dominiano Giaccon

Vigodarzere (PD) - ITALY -15/05/2023

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.

Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT
GB-IE-ME
FR-BE-LU
DE-AT

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET RÈGLES SUIVANTES:
MIT DEN VORSCRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DEN FOLGENDEN RICHTLINIEN:

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquire il QRcode per scaricare il manuale d'uso
Scan the QRcode to download the user manual!



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	700 TN MONOBLOCCO PERFETTO PIUS		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141	TON CO2=	0,72
Temperatura di esercizio Operating temperature	-2/+8 °C		
Categoria Category	Verticale - Vertical		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	945,35	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	71,02	
Volume netto Net Volume	Vn	454,7	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled Volume	VN Ref	454,7	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Ftz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,34	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT035589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN
 2006/42/CE (DMA)
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMC)
 2014/68/UE (PED)
 2011/65/UE (ROHS) , 2015/863/UE
 2012/19/UE (WEEE)
 REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EUROPA - EUROPE
 EN55014-1/A2, EN55014-2
 EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN61000-3-11
 EN60335-1, EN60335-2-89
 EN378-1

IT **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**
GB-I-E-M-E **DECLARATION OF CONFORMITY**
FR-B-E-L-U **DECLARATION DE CONFORMITE**
DE-AT **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**



IT **IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:**
GB-I-E-M-E **THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:**
FR-B-E-L-U **JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:**
DE-AT **DER UNTERZEICHNETE ERNANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:**
 AF07PKPLUSMTN

Descrizione - Description - Beschreibung ARMADIO PERFETTO PIUS 700 TN GN 2/1 MNBL

Modello 700 TN MONOBLOCCO PERFETTO **ID** 202326002N
Model - Modelle - Modell PIUS

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemes
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung


IT **Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato.**
In applicazione delle direttive è stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:
This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.
FR-B-E-L-U **Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.**
DE-AT **Diese erklärung ist nur das produkt der referenz im staat, in demen der markt in der anwendung der richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde.**

PLACE AND DATE
 PLACE AND DATE
 LIEU ET DATE
 PLATZ UND DATUM
 Vigadenza (PD) - ITALY 15/05/2023
LEGALE RAPPRESENTANTE
 LEGAL REPRESENTATIVE
 REPRÉSENTANT JURIDIQUE
 RECHTLICHES/REPRAS/ENTÄTIGTES
 Dottoriano Giacón

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.
Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.
Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.
IT **SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:**
GB-I-E-M-E **ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:**
FR-B-E-L-U **SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES:**
DE-AT **MIT DEN VORSCRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHTLINIEN:**

MONDO - WORLD - MONDE - WELT
 CB TEST CERTIFICATE
 IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
 IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquire if il/écrite per scaricare il manuale di uso
 Scan the QRcode to download the user manual!



Specifiche prodotto professionale refrigeratore per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	700 TN MONOBLOCCO PERFETTO PLUS		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2= 0,72		
Temperatura di esercizio Operating temperature	-2/+8 °C		
Categoria Category	Verticale - Vertical		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	945,35	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	71,02	
Volume netto Net Volume	Vn	454,7	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	454,7	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN Frz	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,34	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN

EUROPA - EUROPE

2006/42/CE (DMA) ENS5014-1/A2, ENS5014-2
2014/35/UE (LVD) EN61000-3-2, EN61000-3-3
2014/30/UE (EMC) EN61000-3-11
2014/68/UE (PED) EN60335-1, EN60335-2-89
2011/65/UE (ROHS), 2015/863/UE
2012/19/UE (WEEE)
REG (EU) :2015/1094,2015/1095

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
GB-IE-ME DECLARATION OF CONFORMITY
FR-BE-LU DECLARATION DE CONFORMITE
DE-AT KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



IT IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
GB-IE-ME THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
FR-BE-LU JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DÉCLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
DE-AT DER UNTERZEICHNETE ERNANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:

AF07PKPLUSMTN

Descrizione - Beschreibung ARMADIO PERFETTO PLUS 700 TN GN 2/1 MNBL

Modello Model 700 TN MONOBLOCCO PERFETTO PLUS ID 202326005N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato.

GB-IE-ME This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office.

FR-BE-LU Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.

DE-AT Diese Erklärung ist nur das Produkt der Referenz im Staat, in denen der Markt in der Anwendung der Richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches Dokument in unserem Büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE

PLACE AND DATE
LIEU ET DATE
PLATZ UND DATUM

Vigodanzera (PD) - ITALY -15/05/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE
LEGAL REPRESENTATIVE
REPRÉSENTANT LÉGAL/QUE
RECHTLICHES/REPRÄSENTANT/ES

Dominiano Giaccon

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.

Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.


Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
GB-IE-ME ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
FR-BE-LU SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET RÈGLES SUIVANTES:
DE-AT MIT DEN VORSCRIFTEN KONFORM SIND, DIE IN DE FOLGENDEN RICHTLINIEN:

MONDO - WORLD - MONDE - WELT

CB TEST CERTIFICATE
IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadra il QRcode per scaricare il manuale d'uso
Scan the QRcode to download the user manual!



Specifiche prodotto professionale refrigerato per conservazione
Information requirements for professional refrigerated storage product

Table 1

Modello Model	4 PORTE 600		
Impiego previsto Intended use	Conservazione - Storage		
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	R452a		
GWP Fluido refrigerante Refrigerant fluid GWP	2141 TON CO2= 0,76		
Temperatura di esercizio Operating temperature	0 / +10 °C		
Categoria Category	Orizzontale - Horizontal		
Tipo prestazione Performance	Alta prestazione-heavy duty		
Elemento Item	Simbolo Symbol	Valore Value	Unità di misura Units of measurement
Consumo annuo di Energia Annual Energy Consumption	AEC	1670,79	KWh
Indice di efficienza energetica Energy Efficient Index	IEE	58,70	
Volume netto Net Volume	Vn	413,4	litri-litre
Volume refrigerazione Chilled volume	VN Ref	413,4	litri-litre
Volume congelamento Frozen volume	VN FrZ	0,0	litri-litre
Carica refrigerante Refrigerant charge		0,36	kg
Recapiti Contact details	P. IVA - IT03589500283		

DIRETTIVE - DIRECTIVE - DIRECTIVES - RICHLINIEN
 2006/42/CE (DMA)
 2014/35/UE (LVD)
 2014/30/UE (EMC)
 2014/68/UE (PED)
 2011/65/UE (ROHS) , 2015/863/UE
 2012/19/UE (WEEE)
 REG (EU) : 2015/1094, 2015/1095

EUROPA - EUROPE
 EN55014-1/A2, EN55014-2
 EN61000-3-2, EN61000-3-3
 EN61000-3-11
 EN60335-1, EN60335-2-89
 EN378-1

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
GB-I-E-ME DECLARATION OF CONFORMITY
FR-BE-LU DECLARATION DE CONFORMITE
DE-AT KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



IT IL SOTTOSCRITTO DESIGNATO DICHIARA CHE IL PRODOTTO SOTTOELENCATO FABBRICATO DA:
GB-I-E-ME THE UNDERSIGNED DECLARE THAT THE PRODUCT LISTED BELOW BEEN MANUFACTURED BY:
FR-BE-LU JE SOUSSIGNÉ, NOMMÉ, DECLARE QUE LE PRODUIT ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR:
DE-AT DER UNTERZEICHNETE ERWANNT ERKLÄRT, DASS DIE UNTENAUFGEFÜHRTEN PRODUKTE HERGESTELLT VON:
 TF04MID60AL

Descrizione - Beschreibung TAVOLO MID 4 PORTE 600 CON ALZATINA

**Modello
Model - Modelle - Modell** 4 PORTE 600

ID 202327379N

Schemi di valutazione della conformità - Conformity Assessment Schemas
Systemes d'évaluation de la conformité - Konformitätsbewertung

IT Tale dichiarazione riguarda esclusivamente il prodotto di riferimento nello stato in cui viene immesso sul mercato. In applicazione delle direttive è stato predisposto un fascicolo tecnico custodito presso la nostra sede:
GB-I-E-ME This declaration includes only the product of reference in the state in which the market is immediately applied in the application of the directives and it has been provided a technical document custody at our office:
FR-BE-LU Cette déclaration inclut seulement le produit de référence dans l'état dans lequel le marché est immédiatement appliqué à l'application des directives et il a été fourni un document technique custodié à notre bureau.
DE-AT Diese Erklärung ist nur das Produkt der referenz im staat, in denen der markt in der anwendung der richtlinien sofort geliefert wurde, dass ein technisches dokument in unserem büro angeführt wurde.

PLACE AND DATE
 PLACE AND DATE
 LIEU ET DATE
 PLATZ UND DATUM

Vignaturare (pD) - ITALY 17/05/2023

LEGALE RAPPRESENTANTE
 LEGAL REPRESENTATIVE
 REPRÉSENTANT LÉGAL
 RECHTLICHES/REPRÄSENTATIVES

Dominiano Giacom

La presente dichiarazione deve essere conservata integra in luogo sicuro, durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
This declaration must be kept intact in a safe place, throughout the life cycle of the product.
Cette déclaration doit être conservée intacte en lieu sûr, pendant la durée de vie du produit.
Diese Erklärung muss während des gesamten Lebenszyklus des Produkts an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

IT SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:
GB-I-E-ME ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE:
FR-BE-LU SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES ET REGLES SUIVANTES:
DE-AT MIT DEN VORSCHEIFTEN KONFORM SIND. DIE IN DE FOLGENDEN RICHLINIEN.

MONDO - WORLD - MONDE - WELT
 CB TEST CERTIFICATE
 IEC61000-3-2, IEC61000-3-11
 IEC60335-1, IEC60335-2-89

Inquadrare il QRcode per scaricare il manuale d'uso
 Scan the QRcode to download the user manual!

